

OPĆA BOLNICA BJELOVAR

43 000 BJELOVAR, Mihanovićeva 8
Tel. 043/279 – 222; fax. 043/279 – 333

RAVNATELJSTVO

Klasa:021-01/20-017543

Ur.broj: 2103-72-01-20-04

Bjelovaru, 04. prosinac 2020.godine

Roditelji u akciji – Roda
Zerjavićava 10
10 000 ZAGREB

Poštovani,

Po primitku Vašeg upita odgovaramo na isti.

U našem rodilištu radimo isključivo u skladu s pravilima i smjernicama struke, dakle uputama HZJZ-a. Slijedimo smjernice „up to date“ naše struke osiguravajući maksimalnu sigurnost novorođenčeta i majki roditelja i njihovih obitelji, vodeći se zdravim razumom. Prema uputama:

- „- svaki odjel mora osigurati određene kapacitete za opservaciju koji će služiti za smještaj pacijenata do dolaska PCR nalaza;
- prije prijema hitnih pacijenata na odjel i drugih koji ne pokazuju simptome, isti prvo moraju biti smješteni u opservaciju te im mora biti učinjen bris/test na SARS-CoV-2;
- tek po dobivenom nalazu testa pacijent će se smjestiti:
 - na odgovarajući odjel-ako je nalaz testa na SARS-CoV-2 negativan.,
 - u odjel za izolaciju ako je nalaz testa na SARS-CoV-2 pozitivan;“

Navedena uputa je obvezna od 23.listopada 2020. do opoziva ili izmjena/dopuna.

Stoga svi SARS-CoV-2 pozitivni pacijenti bez obzira imaju li simptome ili ne uključujući trudnice, roditelje i njihovu novorođenčad moraju biti opservirani do primitka rezultata briseva na SARS-CoV-2.

Isto vrijedi i za sve pacijente koji su u samoizolaciji bez obzira na negativan test ili simpptomatologiju.

Napominjemo da je test na SARS-CoV-2 dijagnostičan 48 sati , a ako je ranije učinjen mora se ponoviti.

Sadašnji val pandemije je nepogoda svjetskih razmjera i pred zdravstvene radnike svakodnevno postavlja nove zahtjeve. Posebnu pažnju skrb i liječenje moraju imati trudnice, roditelje i novorođenčad kao posebno osjetljiva populacija.

U našem smo rodilištu u skladu s smjernicama оформili posebne prostore za observaciju kako za trudnice, roditelje tako i za novorodenčad.

Rodilje koje imaju simptome i koje imaju pozitivan test na SARS-CoV-2 porađaju se u posebnoj radaonici ili u posebno za taj događaj pripremljenoj operacijskoj sali ako se radi o carskom rezu, uz sve propisane epidemiološke mjere. Novorođenčad se zbrinjava u prostoru Neonatologije i observira, uzima bris na SARS-CoV-2 onoj novorođenčadi čije su majke bolesne, SARS-CoV-2 pozitivne , čije su majke čak i negativne ali su u samoizolaciji i nakon uvida u nalaz brisa, a to je uglavnom unutar prvih 24 sata odlučuje se o dalnjem postupku u skladu s općim stanjem novorođenčeta i nalazom brisa. Ukoliko je i novorođenče pozitivno na SARS-CoV-2, novorođenče ulazi u rooming in, kontakt i dojenje kod majke. Ukoliko majci koja je na očigled zdrava i negativne epidemiološke anamneze stigne pozitivan bris

tada se i novorođenčeta odmah uzima bris na SARS-CoV-2. Međutim ako je novorođenče negativno na SARS-CoV-2 a majke značajno bolesne (zbrinjavali smo dvije roditelje i dvoje novorođenčadi s izraženim simptomima bolesti COVID-19), majke se uglavnom boje da ne zaraze svoje novorođenče, brinući za sigurnost svog novorođenčeta i tada se pristupa dogovoru kako da se novorođenče hrani. Majci se izlože svi stavovi o dojenju svih svjetskih relevantnih subjekata i tada ona odlučuje. Jedna roditelja je odlučila izdajati se a da novorođenče bude smješteno kod najbliže rodbine dok prođe period izolacije (u ovom slučaju je to iznosilo još par dana nakon otpusta iz rođilišta jer je majka došla bolesna u rođilište) a potom staviti dojiti svoje novorođenče, što je i učinila i dijete sada jako dobro siše što smo utvrdili razgovorom s majkom nakon otpusta iz rođilišta. Druga roditelje je morala biti dulje vrijeme nakon otpusta iz rođilišta u izolaciju (budući da joj je kraće bila bolesna prilikom dolaska u rođilište) te je također odlučila da njen novorođenče bude kod njene majke dok prođe period izolacije a tada je tada je nastavila dojiti i sada doji svoje novorođenče. Naravno savjetovana je majkama primjena svih epidemiološke mjeru. . Također smo ju kontaktirali telefonom i popratili proces njenog ozdravljenja, stanja novorođenčeta i dojenje.

Napominjem da se majkama objasni termin izolacija i da je 10 dana. .

Majka čiji je bris negativan kao i novorođenčadi po dolasku nalaza brisa , novorođenčad idu na kontakt, dojenje, rooming in.

Majke kojima je određena samoizolacija i kojima također objasnimo temin samoizolacija koja je 14 dana, slijede isti obrazac ovisan o nalazima briseva majke i novorođenčeta. Akos u i majka i novorođenče negativni, majci su ostvaruje kontakt kože na kožu nakon dolaska nalaza, ostvaruje dojenje i u rooming inu su majka i novorođenče. I ovdje su savjetovana primjena strogih epidemioloških mjeru.

Ako je majka u samoizolaciji pozitivna a novorođenče također slijedi se prethodno opisani obrazac i dogovor s majkom.

Ukoliko se majke općenito odluče da se izdajaju dok ne prođe period izolacije li samoizolacije i da novorođene dobiva zamjensko mlijeko , savjetuje ima se da izdajanjem zadrže laktaciju, što zbog laktacije; što zbog izbjegavanja upale dojki.

Do sada smo imali 9 SARS-CoV-2 pozitivnih majki, dvije značajno bolesne, nekoliko bez simptoma i nekoliko u samoizolaciji. Rođeno je 10-oro novorođenčadi. Jedno je novorođenče bilo SARS-CoV -2 pozitivno, od majke koja nije imala bris kod dolaska , najvjerojatnije zaraženo od majke na kontaktu „koža na kožu“ sudeći po vremenskom razmaku i rezultatima brisa.

Dakle iz gore opisanog je vidljivo koliko je nepredvidljivih situacija i varijanti koje iskršavaju u praćenju i observaciji pacijenata u ovoj pandemiji.

Stoga ulažemo maksimalne napore držeći se smjernica da novorođenčad i majke budu sigurne i da druga novorođenčad i majke koji nemaju pozitivne briseve sigurno i zdravi napuste rođilište naravno


Ostvarivši ishranu novorođenčeta na prsima majke. To i uspijevamo.

Povratnu informaciju dobije u kontaktima telefonom s majkama koje mi zovemo a i one nas nakon što su otišle kući.

Moram navesti i naglasiti da su ovo privremene mjeru. Ove mjeru su podložne promjenama i na svakodnevnoj „ case to case“, u skladu s smjernicama. Čim počne jenjavati pandemija ili cijepljenje ostvari učinak, vratiti ćemo se na način rada kako smo radili prije pandemije.

Stoga izjava na HRT-u u emisiji „Zdrav život“ našeg djelatnika nije točna. Pogotovo da u Hrvatskoj postoji stav da se dijete treba odvojiti od majke 10-14 dana ali nastaviti s dojenjem tako da se majka izdaja.

Mi u svom radu slijedimo smjernice i monitoriramo proširenost pandemije u našoj domovini, svijetu, našoj lokalnoj sredini,, prilagodavamo se borborom protiv pandemije osiguravajući



OPĆA BOLNICA BJELOVAR
43 000 BJELOVAR, Mihanovićeva 8
Tel. 043/279 - 222; fax. 043/279 - 333

maksimalnu sigurnost novorođenčadi, majki, njihovih obitelji a svih u skladu s smjernicama naše struke.

S poštovanjem,

Ravnatelj Opće bolnice Bjelovar

Prim. Ali Allouch, dr. med. spec. opće kirurgije
spec. ortopedije i traumatologije



Allouch AB